


DUPLEXSCHALTUNG


KLANGFARBENREGLUNG


OLYMPIA59-3 W STANDARDSUPER

Entwicklung ist der "Olympia 59-3 W". hunderttausend Stück zur Freude der Käurätetypen hat das Sachsenwerk zu vielen 101 verschiedene, immer bewährte Ge-


sem Gerät hört, der wird begeistert sein. tet größte Betriebssicherheit. Wer mit die-Modernste Fertigung in Baugruppen bieliche Tonwiedergabe gewährleistet. Breitbandlautsprecher wird eine vorzügduellen Klangbildes. Durch den Ovalreglung zur Einstellung eines indivi-









DAS GERÄT FÜR DIE VERWÖHNTESTEN ANSPRÜCHE







Stromart: Wechselstrom · Spannung: 110 V, 127 V, 150 V, 220 V · Leistungsaufnahme: ca. 60 W · Röhrenbestückung: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80 Zahl der Kreise: AM 6, FM 9, davon je 2 abstimmbar · Empfindlichkeiten: FM < 3 μ V, AM < 20 μ V · Lautstärkereglung: stetig regelbar und gehörrichtig · Klangreglung: getrennte Höhen- und Tiefenregler · Lautsprecher: permanentdynamisch, etwa 6 W, oval Anschlüsse: Antenne, Erde, Dipol, Tonabnehmer, Tonbandgerät (Diode), zweiter Lautsprecher niederohmig (etwa 5 Ohm).

Besonderheiten: Eingebauter Flächendipol, UKW-Außendipol als AM-Antenne verwendbar, Schwungrad-Duplexantrieb, magischer Fächer, Drucktastenschalter mit 6 Tasten · Abmessungen: 515 × 357 × 250 mm Gewicht: 10,5 kg

Das Gerät erfüllt die Störstrahlungsbedingungen · Änderungen vorbehalten!